



Учетный № 66230041000106467196 от 09.06.2023

отчета о размещении (дата и учетный номер сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)
ссылка на ленточку учета в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

дата и время составления акта: 29.06.2023 г. 15 час.00 мин. № 164/2023-222

место составления акта: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями).

2. Профилактический визит проведен в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина", ИНН 6666006951, ОГРН 1036600621133, 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 61, директор Лосева Елена Анатольевна

наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (се филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

ЛОО Средняя школа №60 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 61

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 20.06.2023 г. 09 час. 50 мин.

по 29.06.2023 г. 15 час.00 мин.

указываются дата и время фактического проведения профилактического визита

Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Мотивированного представления о приостановлении обязательного профилактического визита от 20.06.2023 № 66-05-12/12-4768-2023

с «20» июня 2023 г., 11 час. 05 мин.

по «29» июня 2023 г., 13 час. 30 мин.

указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита

5. Профилактический визит проведен:

Буркова Юлия Олеговна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Винокурова Дарья Анатольевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:

Голощاپова Людмила Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе

Владимирова

Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Кравченко Марина Владиславовна Химик-эксперт медицинской организации отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, менеджер по качеству филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

указываются фамилия, имя отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Фефилова Елена Валерьевна Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Маслов Андрей Павлович Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Буравлева Светлана Евгеньевна Заведующий отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Абдрахимова Виктория
Руслановна Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Черемкин Иван Павлович Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Шатровская Дарья Алексеевна Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность эксперта, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдávшего свидетельство об аккредитации

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина", 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 61, Лосева Елена Анатольевна

ФИО, должность

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	-

осуществлено консультирование контролируемого лица	<p>О соблюдении обязательных требований законодательства</p> <p>О порядке проведения профилактического визита в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля</p>
--	---

9. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:
1. Акт обследования территории на клещевленность после акарицидной обработки от 14.05.2023г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
 2. Акт приёмки выполненных работ по акарицидной обработке, дератизации открытой территории от 11.05.2023г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
 3. Акт обследования от 16.06.2023г. помещений на заселённость синантропными насекомыми Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
 4. Акт готовности кабинетов от 31.05.2023г. (проверено сотрудниками образовательной организации).
 5. Штатное расписание сотрудников лагеря, за подписью директора Лосевой Е.А.
 6. Список сотрудников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в июне 2023 года, за подписью директора Лосевой Е.А.
 7. Информационное письмо без № от МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина" о том, что питьевой режим в лагере организован на бутилированной воде, за подписью директора Лосевой Е.А.
 8. Приказ № 57 от 14.02.2023г. «Об организации и соблюдении питьевого режима в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в 2023г.», за подписью директора Лосевой Е.А.
 9. Договор №47 от 03.07.2022г. на поставку питьевой родниковой воды с ИП Падерин А.П., Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Головина, д 25.
 10. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ32.В.09365/20 на упаковку полимерную для пищевой продукции ООО «МОТУС», Свердловская область, г. Екатеринбург шоссе Елизаветинское дом 29,офис 213.
 11. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.АЕ81.В.05764/20 на полимерные укупорочные средства для укупоривания пищевой продукции (пробки) (изготовитель ООО «АКВА-ПЛАСТИК», город Москва, переулок Орлово-Давыдовский, помещение 3,этаж 1, комната 3,офис 8).
 12. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.РА02.В.86250\22 на воду питьевую «Новокурьянская Классика» первой категории качества, негазированная (изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», г. Екатеринбург, улица Кузнечная, строение 92,офис 602).
 13. Акт замены лампы в УФ установке (стерилизаторе) для обеззараживания воды (проверено ООО «ПОЛАР» Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.Карла Маркса, 40).
 14. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV-12GPM».
 15. Копия журнала фиксации обслуживания бактерицидной установки на системе ХВС.
 16. Акт №17/2023 от 13.02.2023г оценки состояния внутренних систем водоснабжения, водоотведения (канализации) и отопления объекта (проверено ООО «ПОЛАР» Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.Карла Маркса, 40).
 17. Акт № 22-34 от 01.07.2022г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ООО «Охрана «УАЗ»).
 18. Договор теплоснабжения и поставки горячей воды №С83077/2023 от 23.01.2023г. с АО «Синарская ТЭЦ».
 19. Единый договор №62 от 21.02.2022г. (продолгованный) с АО «Водоканал КУ».
 20. Публичный договор №32522405 от 07.03.2023г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
 21. Экспертное заключение о соответствии требованиям санитарного законодательства для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления №66-20-005/12-1411-2023 от 15.05.2023г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах», 623418, Свердловская область,г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97.
 22. Информационное письмо в адрес главного гос.сан.врача по Свердловской области в г.Каменске-Уральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах С.А.Фефилова о том, что вывоз люминесцентных ламп осуществляется по разовым договорам, лампы хранятся в специализированном герметичном контейнере для хранения в подсобном помещении, за подписью директора Лосевой Е.А.
 23. Фотоматериалы контейнера для временного хранения использованных люминесцентных ламп.
 24. Протокол лабораторных испытаний № 05/02953-23 от 09.03.2023г. воды питьевой, распределительная

- сеть (кран холодной воды) на бактериологические показатели ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
25. Протокол испытаний № 05/00037-23 от 11.01.2023г. воды питьевой, распределительная сеть (кран холодной воды) на бактериологические показатели ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
 26. Протокол испытаний № 05/00277-23 от 23.01.2023г. воды питьевой, распределительная сеть (кран холодной воды) на бактериологические и химические показатели ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
 27. Протокол испытаний № 05/25783 от 09.01.2023г. воды питьевой, распределительная сеть (кран холодной воды) на химические и органолептические показатели ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
 28. Протокол испытаний № 05/05265 от 17.05.2023г. измерений световой среды (ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
 29. Программа производственного контроля МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина», утверждённая директором Лосевой Е.А.
 30. Основное двухнедельное меню в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на 2023 год на базе школьных столовых ООО «Красногорское АЛ» для детей в возрастной категории от 6,5 лет до 17 лет, утверждённое Генеральным директором ООО «Красногорское АЛ» М.И. Коваль и согласованное с руководителем образовательного учреждения школы №60 Лосевой Е.А.
 31. Копии личных медицинских книжек сотрудников оздоровительного лагеря.
 32. Протокол испытаний воды питьевой № 05/11216-23 от 29.03.2023г., дезинфицирующего средства № 05/11219-23 от 29.06.2023г., смывов с объектов внешней среды № П-05/06884-23 от 29.03.2023г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
 33. Фотоматериалы от 20.06.2023г.
 34. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах от 20.06.2023г.
 35. Сопроводительное письмо директора МАОУ – СОШ № 60 Лосевой Е.А. о представлении документов в соответствии с требованием исх. № 233 от 20.06.2023 (вх. № 66-05-12/12-4821-2023 от 20.06.2023г.) с прилагаемыми документами.
 36. Экспертное заключение филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-1965-2023 от 29.06.2023г.

указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

1. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с – по)	адрес	документ
1) осмотр	20.06.2023 с 09 час 50 мин- 20.06.2023 по 11 час 05 мин	623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 61	Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах от 20.06.2023 г.

2) отбор образцов	20.06.2023 с 10 час 10 мин-20.06.2023 по 10 час 46 мин	623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 61	Протоколы отбора проб б/н от 20.06.2023
3) испытание	20.06.2023-29.06.2023	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	Протоколы испытаний воды питьевой № 05/11216-23 от 29.03.2023г., дезинфицирующего средства № 05/11219-23 от 29.06.2023г., смывов с объектов окружающей (внешней) среды № П-05/06884-23 от 29.06.2023
4) экспертиза	20.06.2023-29.06.2023	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	Экспертное заключение филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-1965-2023 от 29.06.2023 г.
5) истребование документов	20.06.2023	623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 61	Требование о представлении документов № 66-05-12/12-4767-2023 от 20.06.2023.

указываются фактически совершённые действия: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

2. По проведении профилактического визита установлено:

29.06.2023 с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-1965-2023 от 29.06.2023 г., протокола осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 20.06.2023г., фотоматериалов от 20.06.2023 г. по результатам проведения профилактического мероприятия в отношении юридического лица: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина", 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 61, на объекте ЛОО Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 60», 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 61, установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	п.1.5 п.64	ст.28 п.1	С 01.01.2023г. по 29.06.2023г. нарушаются требования к переводу сотрудников в образовательное учреждение, к прохождению сотрудниками гигиенического обучения с последующей аттестацией, вакцинации, а именно: У воспитателя Ельцовой Н.В. (№№ санитарных книжек 35954317, 53475064, 18231409) проведена однократная вакцинация против кори (V1 от 04.02.2014г.); У воспитателя Кучановой Е.Ю. (№№ санитарных книжек 42387235, 0009455) проведена однократная вакцинация против кори (V1 от 14.11.1997г.); У воспитателя Орехиной С.И (№№ санитарных книжек 26924780, 8199204, 53475043) отсутствуют данные по

				<p>вакцинации против кори; У начальника лагеря Ермиловой О.Б (№№ санитарных книжек 31314058, 0000690, 42387158) отсутствуют данные по вакцинации против кори, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; п.64. СанПиН 3.3686-21, согласно которому: Профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>
2.	СП 2.4.3648-20	2.4.13	ст.28 п.1	<p>На момент обследования 20.06.2023 с 09 час. 50 мин. до 11 час. 05 мин. нарушаются требования к оборудованию окон солнцезащитными устройствами, а именно: в кабинетах №№ 213, 222, обеденном зале №1, обеденном зале №2 тюль с длиной ниже уровня подоконника, что является нарушением требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.</p>
3.	СП 2.4.3648-20	2.5.3	ст.28 п.1	<p>На момент обследования 20.06.2023 с 09 час. 50 мин. до 11 час. 05 мин. нарушаются требования к внутренней отделке помещений, а именно: в кабинете № 223 у потолка возле окна следы протекания, трещины, сколы; в кабинете № 222 в углу возле раковины дефект стены (частичное отсутствие краски, следы протеканий); в кабинете № 220 в углу возле окна дефект стены (трещина в краске); в кабинете №213 дефект стены возле входной двери (трещина), вверху возле окна (трещины, шелушение), что не позволяет проводить их качественную влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>
4.	СП 2.4.3648-20	2.8.3	ст.28 п.1	<p>На момент обследования 20.06.2023 с 09 час. 50 мин. до 11 час. 05 мин. нарушаются требования к остеклению окон, а именно: в кабинете №№ 217, 223, в обеденных залах №№ 1,2 окна с нарушением целостности стекол (сколы, стыковые), что является нарушением требований п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.</p>
5.	СП 2.4.3648-20	2.8.5	ст.28 п.1	<p>На момент обследования 20.06.2023 с 09 час. 50 мин. до 11 час. 05 мин. нарушаются требования к общему освещению помещений, а именно: в кабинетах №№ 213, 220, 223 допускается использование светильников с лампами разного световозлучения (белый и тепло-белый); что является нарушением требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами световозлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.</p>

				Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.
6.	СП 2.4.3648-20	2.8.9	ст.28 п.1	На момент обследования 20.06.2023 с 09 час. 50 мин. до 11 час. 05 мин. нарушаются требования к общему освещению помещений, а именно: в кабинетах №№ 213, 220 потолочные светильники частично неисправны, что является нарушением требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.
7.	СП 2.4.3648-20	2.11.6	ст.28 п.1	На момент обследования 20.06.2023г. с 09 час. 50 мин. до 11 час. 05 мин. нарушаются требования к приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией, а именно: 20.06.2023г. в 10:46 часов в рамках профилактического мероприятия проведён отбор дезинфицирующего средства в санитарной комнате. При рассмотрении протокола испытаний № 05/11219-23 от 29.06.2023г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) установлено, что Дезитабс, рабочий раствор 0,015% не соответствует нормативным величинам по показателю: Массовая доля активного хлора - фактически 0,025±0,006%, при величине допустимого уровня - 0,013-0,017%, что является нарушением требований п.2.11.6 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-1965-2023 от 29.06.2023 г., протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 20.06.2023 г., фотоматериалами от 20.06.2023 г.

3. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол испытаний воды питьевой № 05/11216-23 от 29.03.2023г., дезинфицирующего средства № 05/11219-23 от 29.06.2023г., смывов с объектов внешней среды № П-05/06884-23 от 29.03.2023г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
- 2) Фотоматериалы от 20.06.2023г.
- 3) Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 20.06.2023г.
- 4) Сопроводительное письмо директора МАОУ – СОШ № 60 Лосевой Е.А. о представлении документов в соответствии с требованием исх. № 233 от 20.06.2023 (вх. № 66-05-12/12-4821-2023 от 20.06.2023г.) с прилагаемыми документами.
- 5) Экспертное заключение филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-1965-2023 от 29.06.2023г.

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Буркова Юлия Олеговна
специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Винокурова Дарья Анатольевна

подписать, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском
районах

адрес: 623418, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, проспект Победы,
дом 97

тел. (3439)37-09-90,

E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 60
имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина"

623428, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Мичурина, д. 61

Учетный № 66230041000106467196 от 09.06.2023



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 30.06.2023

№ 248/2023-62

При проведении обязательного профилактического визита в отношении
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №60
имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина., 61,
дата регистрации 22.01.2003
ИНН/ОГРН 661213102211/ 1036600621133

ЛОО МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №60", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
ул. Мичурина., 61

при рассмотрении представленных акта профилактического визита Территориального отдела Управления
документов: Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах № 164/2023-
222 от 29.06.2023

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ
от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Организовать прохождение сотрудниками своевременной вакцинации и гигиенической аттестации, а именно: воспитателем Ельцовой Н.В. – вакцинации против кори (V2); воспитателем Кучановой Е.Ю. – вакцинации против кори (V2); воспитателем Орехиной С.И. – вакцинации против кори; начальником лагеря Ермиловой О.Б. – вакцинации против кори.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	п.1.5 п.64	14.08.2023
2.	Обеспечить в кабинетах №№ 213, 222, обеденном зале №1, обеденном зале №2 окна солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не	СП 2.4.3648-20	2.4.13	14.08.2023

	ниже уровня подоконника.			
3.	Обеспечить в кабинетах №№ 223, 222, 220, 213 стены без дефектов, с отделкой, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.5.3	14.08.2023
4.	Обеспечить в кабинетах №№ 217, 223, в обеденных залах №№ 1,2 остекление окон из цельного стекла, без трещин и иных нарушений его целостности.	СП 2.4.3648-20	2.8.3	14.08.2023
5.	Оборудовать кабинеты №№ 223, 220, 213 потолочными светильниками имеющими одинаковый спектр светозлучения.	СП 2.4.3648-20	2.8.5	14.08.2023
6.	Оборудовать кабинеты №№ 213, 220 исправными потолочными светильниками.	СП 2.4.3648-20	2.8.9	14.08.2023
7.	Обеспечить приготовление дезинфекционного раствора в соответствии с инструкцией по его применению. Представить протокол испытаний дезинфицирующего средства (санитарная комната), подтверждающего его соответствие санитарным требованиям.	СП 2.4.3648-20	2.11.6	14.08.2023

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах в срок до 14.08.2023

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания.
2. протокол испытаний дезинфицирующего средства.
3. скан-копии личных медицинских книжек сотрудников.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина", Лосеву Елену Анатольевну, юридическое лицо 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 61, ИНН 6666006951, ОГРН 1036600621133

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском районах



Винокурова Дарья Анатольевна

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 248/2023-62 от 30.06.2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица - «Управление образования Каменск – Уральского городского округа» 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 15а